

Czeladź, dnia 14.06.2016 roku.

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 5, 41-253 Czeladź
NIP: 625-198-33-51
Strona internetowa: www.mater.org.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w szczególności w punkcie 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. (dalej jako: Wytyczne)

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **robót budowlanych** przy kościele oraz w jego wnętrzu wpisanym do rejestru zabytków zgodnych z poniższym zakresem:
 - A. Elewacje zewnętrzne - prace w zakresie elewacji północnej, południowej, wschodniej i zachodniej oraz wieży kościoła wraz ze schodami, elementami metalowymi (ramy witrażowe) i krzyżami obejmujące:
 - Remont schodów (w części elewacji zachodniej, południowej, wieży),
 - Prace elewacji ceglanej: wzmocnienie strukturalne najsłabszych elementów ściany, czyszczenie powierzchni elewacji, odgrzybianie, wykucie fragmentów starej fugi, spoinowanie murów, uzupełnianie ubytków, spękań, szycie spękań murów, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja,
 - Rekonstrukcja elementów metalowych – ramy witrażowe (czyszczenie, malowanie, szklenie bezkitowe ram metalowych),
 - Restauracja krzyży (czyszczenie, uzupełnianie ubytków, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja),
 - Restauracja żaluzji drewnianych na wieży.
 - B. Prace remontowe dachu z wymianą blacharki i instalacją odgromową obejmujące:
 - Rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami, orynowaniem oraz papą na dachu drewnianym,
 - Wymiana odeskowania dachu,
 - Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówka ceramiczną,
 - Montaż nowych rynien, rur spustowych i pasów podrynowych,
 - Wykonanie nowego pokrycia dachowego blachą tytanowo-cynkową wraz z obróbkami blacharskimi, włazem kominiarskim, koszami zbiornikowymi i niezbędnymi pracami pomocniczymi,
 - Płotek przeciwśniegowy,
 - Instalacja odgromowa (zwody na dachach),
 - Izolacja cieplna z wełny mineralnej,
 - Renowacja krzyża stalowego.

C. Prace we wnętrzu kościoła - powierzchnie tynkowane wewnętrzne, w szczególności czyszczenie, odgrzybianie, usuwanie uszkodzeń, spękań, pustek, malowanie ścian kościoła, wykonanie 2 ołtarzy w transepcie obejmujące:

- Oczyszczenie powierzchni tynków z starych nawarstwień,
- Odgrzybianie i zniszczenie mikroflory metodą chemiczną,
- Oczyszczenie ściernie,
- Zszywanie spękań murów prętami spiralnymi,
- Przygotowanie podłoża i wykonanie tynku podkładowego,
- Szpachlowanie i gruntowanie,
- Profile ciągnione i ich malowanie,
- Malowanie wnętrza kościoła,
- Wykonanie dwóch ołtarzy w transepcie.

D. Więźba dachowa oraz drewniana podbitka obejmująca:

- Ściągnięcie starych powłok,
- Uzupełnienie ubytków,
- Wymianę wyeksploatowanych elementów,
- Cyzelowanie, szlifowanie, odpylenie,
- Impregnację,
- Nałożenie bejcy.

E. Przebudowa wejść zewnętrznych - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów oraz nowego, zewnętrznego wejścia do zakrystii obejmujące:

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu od strony północnej,
- Wejście do zakrystii – wykonanie nowego odrębnego wejścia zewnętrznego do zakrystii przez wycięcie otworu dla drzwi w obrysie istniejącego otworu okiennego,
- Schody – wykonanie schodów przy wejściu północnym przy podjeździe (z uwagi na wymagane wymiary dla ruchu wózka istniejące schody oraz podest wejściowy podlegają przebudowie poprzez rozbiorę i odtworzenie wg nowych wymiarów) oraz nowych schodów do nowego wejścia do zakrystii od strony wschodniej,
- Wykonanie oraz uzupełnienie chodników doprowadzających w związku z kompleksową przebudową wejść zewnętrznych do budynku kościoła.

F. Stolarka drzwiowa - renowacja i częściowa wymiana obejmująca:

- Demontaż oryginalnej stolarki,
- Ściągnięcie starych powłok malarskich,
- Uzupełnienie ubytków,
- Wymiana wyeksploatowanych elementów,
- Cyzelowanie, szlifowanie, odpylenie,
- Impregnacja,
- Malowanie,
- W przypadku bardzo złego stanu technicznego historycznej stolarki wykonanie nowej z odtworzeniem formy historycznej,
- Czyszczenie, odtworzenie i malowanie elementów metaloplastycznych.

G. Ślusarka okienna i witraże - wymiana okien, prace konserwatorskie witraży obejmująca:

- Wymianę całości okien na nowe (ślusarka z elementów stalowych wypełniona szkłem bezpiecznym, dla okien parteru konstrukcja ramy okiennej stalowa z podwójnym szkleniem - od wewnątrz szkłem witrażowym obecnym po pracach konserwatorskich oraz od zewnątrz ochronną szybą bezpieczną przezroczystą),
- Konserwacja obecnych witraży - mycie, wykonanie nowych fragmentów, malowanie i utrwalenie farby, wymiana uszkodzonych elementów szklanych, oprawa w nowe profile ołowiane, renowacja elementów konstrukcyjnych.

H. Izolacja pionowa zewnętrzna dla wszystkich elewacji obejmująca:

- Zerwanie nawierzchni brukowych i betonowych,
- Odsłonięcie muru fundamentowego do posadowienia ścian fundamentowych i jego oczyszczenie,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- Krzemionkowanie,
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe (na zimno z emulsji asfaltowej),
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,
- Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni,
- Listwa wykończeniowa,
- Wykonanie opaski betonowej.

I. Izolacja pozioma ścian metoda iniekcji ciśnieniowej (wewnątrz kościoła) obejmująca:

- Prace przygotowawcze: wykonanie spoin, szczelin, wypełnienie ich tynkiem solochłonnym, zagruntowanie i szlamowanie,
- Iniekcja: wywiercenie otworów i przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, montaż pakerów iniekcyjnych, wypełnienie pustek zaczynem iniekcyjnym, nawierty nad posadzką, wypełnienie ich ciśnieniowo koncentratem krzemionkującym za pomocą pompy iniekcyjnej i pakerów, zamknięcie otworów zaprawą.

J. Remont posadzki - prace konstruktorskie wzmacniające podłoże, wymiana uszkodzonej posadzki obejmujące:

- Demontaż obecnej posadzki,
- Roboty konstrukcyjne ze wzmocnieniem podłoża, warstwami podbudowy,
- Wykonanie warstw podłogowych,
- Założenie nowej posadzki z płytek marmurowych przy wykorzystaniu obecnych fragmentów z dekoracją charakteryzujących się dobrym stanem technicznym.

K. Ogrzewanie podłogowe na całości posadzki kościoła obejmujące:

- Instalację technologiczną źródła ciepła,
- Instalację ogrzewania podłogowego na całej posadzce kościoła,
- Instalację sterowania (7 stref).

2. Zaleca się, aby każdy z potencjalnych oferentów wziął udział w wizji lokalnej obiektu, co będzie pomocne przy wycenie poszczególnych robót budowlanych. Prośby o umówienie terminu wizytacji w obiekcie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej można kierować na adres e-mail: **mater.piaski@gmail.com**.
3. Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi wpisany jest do rejestru zabytków woj. Śląskiego (nr rejestru A/1479/92) jako element układu urbanistycznego i zabudowy osiedla robotniczego w dzielnicy Piaski w Czeladzi.
4. Zamawiający w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego udostępnia przedmiary robót i dokumentację (stanowiące załącznik nr 3 i 4) w celu prawidłowej wyceny robót budowlanych planowanych do wykonania w obiekcie sakralnym.
5. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w opisie przedmiotu zamówienia (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego elementy lub rozwiązania równoważne. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub budowlanego.
6. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji

Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych;
- 45212361-4 – Roboty budowlane w zakresie kościołów;
- 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów;
- 45453100-8 - Roboty renowacyjne;
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- 45233229-0 – Konserwacja zadaszeń;
- 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian;
- 45442100-8 – Roboty malarskie;
- 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;
- 45442110-1 – Malowanie Budynków;
- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

8. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania:

ks. Józef Handerek

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi

ul. Tadeusza Kościuszki 5

41-253 Czeladź

e-mail: mater.piaski@gmail.com

- 9. Wszelkie zapytania należy kierować na powyższy adres e-mail w terminie do 30.06.2016 r.. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną.
- 10. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania w dniu 01.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi będą upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mater.org.pl.

4. WARUNKI WSPÓLPRACY

- 1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 15 dni od dnia przekazania i upublicznienia wyników postępowania ofertowego.
- 2. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi w szczególności projektami budowlanymi, pozwoleniami budowlanymi i konserwatorskimi.
- 3. W treści zawartej umowy z Wykonawcą będą zamieszczone zapisy odnośnie kar umownych. Możliwość skorzystania z kar umownych będzie zależna od następujących sytuacji:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia.
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia.
 - c) Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.
 - d) Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.
- 4. W ramach umowy z Wykonawcą nie przewiduje się zaliczkowania robót budowlanych. Odbiór częściowych/końcowych robót będzie przeprowadzany na podstawie sporządzonego protokołu z odbioru

częściowych/końcowych prac. W skład komisji będzie wchodził m.in.: przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawcy, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

5. Wykonawca w ramach wykonanych robót zapewni Zamawiającemu bezpłatny okres co najmniej 3 letniej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.
6. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznej określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
7. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
 - a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 - b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W ramach zawartej umowy Zamawiający przewiduje możliwość jej zmiany w stosunku do treści przedłożonej oferty. Zmiany, o których mowa będą możliwe w następujących sytuacjach:
 - a) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, jeśli po zawarciu niniejszej umowy nastąpiło zawarcie umowy/umów na sfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków innych niż Zamawiającego.
 - b) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, jeśli wydłużenie danego terminu będzie spowodowane koniecznością wykonania prac dodatkowych, których nie było można przewidzieć na etapie niniejszego postępowania.
 - c) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, które będą następstwem decyzji administracyjnych.
 - d) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, spowodowanych działaniem siły wyższej.
 - e) Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do samej treści oferty, jeśli dane zmiany nie były możliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy.
 - f) Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do samej treści oferty, jeśli dane zmiany wynikają ze zmian w przepisach prawa.
 - g) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, które będą następstwem wystąpienia silnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od 01.09.2016 r. do 30.03.2018 r.
2. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych może zostać wydłużony, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania, co wymaga sporządzenia aneksu do Umowy z Wykonawcą.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- c) posiadają właściwy potencjał techniczny i zasoby kadrowe (w ramach zasobów kadrowych wymagane jest posiadanie kierownika robót budowlanych posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków) umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
 - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu, jeśli złoży oświadczenie (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. **Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.**
 4. **W przypadku Pełnomocnictwa z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego możliwość reprezentowania Wykonawcy w ramach złożonej oferty.**
 5. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.

8. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Każdy z potencjalnych Wykonawców jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

9. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJĘ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Max. liczba punktów, jakie można otrzymać oferta za dane kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
I	Cena brutto	80	80%
II	Okres gwarancji	20	20 %
Łącznie		100	100%

10. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

I. Zasady oceny kryterium I „cena brutto” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_n = (C_{\min}/C_n) * 80$$

gdzie:

P_n - ilość punktów przyznana ofercie; C_{min} - cena minimalna w zbiorze; C_n - cena oferty badanej.

II. Zasady oceny kryterium II „okres gwarancji”, punkty za kryterium zostaną obliczone wg. poniższej punktacji:

- 0 pkt. – minimalny okres gwarancji: 3 lata (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag)
- 10 pkt. – okres gwarancji: 4 lata (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag)
- 20 pkt. – maksymalny okres gwarancji: 5 lat (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag)

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, maksymalny 5 lat. W przypadku, gdy oferent wskaże dłuższy okres gwarancji niż maksymalny otrzyma punkty jak za okres 5 letni.

11. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu **22.07.2016 r.**

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób:
 - a) osobiście lub pocztą/kurierem w siedzibie Zamawiającego – **ul. Tadeusza Kościuszki 5, 41-253 Czeladź;**
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: **Oferta na wykonanie robót budowlanych.**
5. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 11 nie będą rozpatrywane.
6. Każdy oferent jest zobowiązany do utrzymania ważności swojej oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu ważności oferty rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert tj. dnia 22.07.2016 r.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
9. Wymagane dokumenty, które składają się na ofertę:
 - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - c) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy¹
10. Oferta nie podlega zwrotowi.
11. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w niniejszym punkcie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
12. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty.

13. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

¹ Oferta jak i wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie.

1. Zamawiający w terminie do 10 dni od zakończenia terminu składania ofert wybierze Wykonawcę, który uzyska łączną najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru Wykonawcy poinformuje wszystkich oferentów o wyborze i upubliczni wyniki na stronie internetowej, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
3. W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy istnieje możliwość podpisania Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w ocenie ofert uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający ma możliwość w toku oceny ofert zwrócić się do poszczególnych Wykonawców z prośbą o dokonanie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienie braków (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności) w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie została uzupełniona lub jeśli Wykonawca nie złoży pełnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

14. MODYFIKACJE I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego wysyłając wiadomość do Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz poprzez upublicznienie modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku powiązań
3. Dokumentacja projektowa.
4. Przedmiary